


quadrello ; la terza di cementi, cioè di Pietre rozze di Montagna, o di Fiume ; la quarta di Pietre incerte ; la quinta di Sasso quadrato ; e la sesta riempiuta . Della reticolata a nostri tempi non se ne serve alcuno , ma perchè Vitruvio dice , che a' suoi tempi comunemente si usava , ho voluto porre anche di questa il Disegno . Facevano gli angoli , ovvero cantoni della Fabbrica di Pietra cotta , e ogni due piedi , e mezzo tiravano tre corsi di quadrello , i quali legavano tutta la grossezza del Muro .

se faisoit de briques ; la troisième de ciment composé de cailloux ; la quatrième de Pierres inégales & de différentes formes appellée Rustique ; la cinquième étoit de Pierre - de - taille ; & la dernière de rempage . La manière d'élever les Murs en forme d'échiquier n'est plus en usage ; mais parceque Vitruve dit que , de son temps , elle étoit fort ordinaire , je n'ai pas voulu négliger d'en mettre ici le Dessin . On faisoit les angles & les extrémitez du Mur de terre - cuite ou de briques , & entre chaque espace de deux piez & demi , on faisoit regner trois rangs de briques , dont toute l'épaisseur du Mur étoit comme liée .

T A V O L A I.



- A. Cantonate fatte di quadrello .
- B. Corsi di quadrello , che legano tutto il Muro .
- C. Opera reticolata .
- D. Corsi di quadrelli per la grossezza del Muro .
- E. Parte di mezzo del Muro fatta di cementi .

I Muri di Pietra cotta nelle Mura glie delle Città , o in altri molto grandi Edifizii si debbono fare , che nella parte di dentro , e in quella di fuori sieno di quadrello , e nel mezzo pieni di cementi insieme con il copo pesto , e che ogni tre piedi di altezza vi siano tre cor-

- A. Angles faits de briques .
- B. Rangs de briques qui lient le Mur .
- C. Ouvrage en forme d'échiquier .
- D. Traverses de briques par dedans le Mur .
- E. Partie du milieu du Mur fait de ciment .

Lorsqu'on bâtit de brique les murailles d'une Ville , ou de quelqu'autre grand Edifice que ce soit , il faut que les deux faces du Mur soient de briques , & le milieu rempli de ciment pétri avec de la brique , & qu'entre chaque espace de trois piez de baut , on fasse regner trois rangs de