durch das Gebäude des Nordtraktes verbaut. Das Schallfenster vermauert. — O. Das Kranzgesims biegt sich auch unter dem Zifferblatte halbkreisförmig aus. Konkav geschweiftes Schindelpyramidendach einmal durch ein Holzgesims gebrochen und durch eine flachkuppelige Haube mit Blechknauf und -stern abgeschlossen (Fig. 362). — Gegen S. schließen sich, gegen den Hof zu einspringend, Wirtschaftsgebäude an, in deren Reihe sich eine kleine, durch ein flachbogiges Tor mit Keilstein unterbrochene Mauer einschiebt. Abgewalmtes Schindelsatteldach.

Südtrakt.

Fig. 362.

Der Südtrakt wird durch eine langgestreckte ebenerdige Scheuer mit gebrochenem Giebel gegen O. und W. und einem abgewalmten Schindelsatteldach gebildet.

Wegkapelle.

Wegkapelle: Östlich vom Schickenhof, an der Zwettler Straße. Bruchstein und Ziegel, gelb gefärbelt, mit weißer Gliederung. Sockel, Lisenen, Hohlkehlgesims. Im Grundriß rechteckig, mit abgeschrägten vorderen Ecken und halbrundem Abschlusse. Vorne große rundbogige Tür (oben geschnitztes Holzgitter mit den Initialen J. K. S.), seitlich je ein rundbogiges Fenster. Schindelsatteldach. — Innen Tonne und Viertelkugelgewölbe. — Auf Postament die mittelmäßige Statue des hl. Johann von Nepomuk, Sandstein. — Das Ganze aus der Mitte des XVIII. Jhs.



Fig. 362 Schickenhof, Hofansicht gegen Osten (S. 392)

## 25. Rudmanns

1. Edelhof; 2. Rudmanns

## 1. Edelhof, Dorf

Literatur: Top. II 467. — Schweickhardt V 252. — P. Benedikt Hammerl, Geschichte des Gutes Edelhof; Programm und Jahresbericht der niederösterreichischen Landes-Ackerbauschule zu Edelhof, 1898. — Plesser, Bl. f. Landesk. N. F. XXXIV, 1900, S. 468.

Der Grund, auf dem das Dorf steht, gehörte dem Kloster Zwettl seit seiner Gründung. Bald nach 1147 wurde hier ein Hof erbaut. Der Abt Johann V. (1577—1585) ließ hier einen größeren Bau zum Aufbewahren des Getreides errichten, der dann von Abt Kaspar Bernhard (1672—1695) wahrscheinlich nach einem Brande neu wieder hergestellt wurde. Unter Abt Rainer II. Siegel (1775—1785) wurde der Edelhof zu einer Erholungsstätte für die Konventualen umgestaltet, nach der Absetzung des Abtes aber verkauft; seit 1873 dient er als Sitz einer landwirtschaftlichen Schule. — Der Hof hatte auch eine Kapelle, welche in dem Baue von 1690 in einem Rundturme an der südwestlichen Ecke des Gebäudes untergebracht war, jetzt zu Wohnräumen verwendet ist.

Beschreibung. Beschreibung: Der Gutshof befindet sich in dominierender Lage auf einem sanft abfallenden Gelände an der Straße zwischen Zwettl und Döllersheim.

Vier Gebäudetrakte, von welchen der westliche und der südliche einstöckig, die übrigen ebenerdig sind, umschließen auf vier Seiten einen unregelmäßig-viereckigen Hof. Der ursprüngliche Bestand ist durch zahlreiche Zu- und Einbauten sowie durch mehrfache Adaptierungen stark verändert. Eine niedere Umfassungsmauer (Ziegel, weiß verputzt), an der Innenseite mit zahlreichen Mauerverstärkungen versehen und durch ein Schindelpultdach abgedeckt, umgibt den Gebäudekomplex, läuft jedoch im O. und im N. in den Gebäudetrakt selbst über. In den drei Ecken im SW. und NW. sowie im SO. je ein niedriger ebenerdiger Rundturm (Bruchstein) mit Schindelkegeldach. Ein vierter, jedoch einstöckiger, mit Blechkegeldach, von einer eisernen Wind-

Edelhof 393



Fig. 363 Edelhof, Apsis der ehemaligen Kapelle (S. 393)

fahne bekrönt, beim Übergange der Umfassungsmauer in die Nordostecke der Hofgebäude. Beiläufig in der Mitte der südlichen Umfassungsmauer Portalanlage, bestehend aus zwei vortretenden rechteckigen Pfeilern mit profilierten Deckplatten und pyramidenstumpfförmigem Ziegeldach, von je einem Pinienzapfen auf geschweiftem und profiliertem Postament (Granit) bekrönt.

Zwischen der Umfassungsmauer und den parallellaufenden Gebäudetrakten erstreckt sich im W. und S. ein Garten. Man betritt den Hof durch eine im N. zwischen den Gebäuden des Westund Nordtraktes freigelassene Toröffnung. Den ältesten Teil der Hofanlage stellt der westliche Teil des Süd- und der südliche Teil des Westraktes dar. Bruchstein und Ziegel, hellgelb gefärbelt, zweigeschossig, Schindelsatteldach.

Der Westtraktspringt an der Südseite (Apsis der alten Kapelle, Fig. 363) halbkreisförmig vor (halbes Kegeldach). — W. Je vier Fenster mit profiliertem Sturz und gekehlter Sohlbank. Zu ebener Erde ein Kaffgesims. Zwischen und ober den Fenstern vertiefte Felder. Stark profiliertes Kranzgesims. — N. Glatte Giebelfront. — S. Gliederung wie im W. Vierzehn Fenster in der Front, darunter ein Doppel- und ein einfaches Fenster. Die Fenster sind nicht gleich hoch. Zwischen und ober den Fenstern vertiefte Felder. — O. Wie im S.; zwei Blendfenster.

Westtrakt. Fig. 363.

Südtrakt: N. (Hoffront) zwölf Fensterachsen, der westliche Teil etwas vorspringend. Einfaches Gesims. Fenster wie im W.; in der Mitte steinumrahmte rechteckige Tür.

Südtrakt.

Der westliche Teil des Südtraktes bildet mit dem besprochenen Teil des Westtraktes den ältesten Bestand des Hofes (1690 erbaut). Der östliche Teil entstand um 1787. Er enthält Schulräumlichkeiten. An Stelle des jetzigen Speisesaales mit dem anschließenden Gange und der Waschküche im Westtrakte befand sich ursprünglich die K apelle, ein rechteckiger Raum mit halbrundem Abschlusse im S., tonnengewölbt, mit beiderseits vier durchlaufenden Stichkappen; drei rechteckige einspringende Mauerpfeiler an jeder Längswand trennen die einzelnen Joche, die mittleren sind jetzt in die Nordmauer eingemauert. In der Nordwand eine flachbogige Nische mit abgeschrägter Laibung. Der einspringende Südabschluß ist mit einem Viertelkugelgewölbe eingewölbt.

Gegen O. schließen sich an diesen Raum (im Südtrakte) vier tonnengewölbte Räume mit durchlaufenden Stichkappen an; auch der nördlich davor liegende Raum ist tonnengewölbt.

Die nördliche Hälfte des Westtraktes nimmt ein rechteckiger zweigeschossiger Bau ein, in welchem unten Stallungen und im oberen Stockwerke der Schüttboden (seit 1778) untergebracht sind. Die Mauern (Bruchstein, weiß verputzt) sind der Länge und der Quere nach durch schmale Mauerstreifen gegliedert, in die rechteckigen vertieften Felder springen Bogenansätze ein. — Im W. drei rechteckige Fenster in Verputzumrahmung mit gekehlten Sohlbänken. — Im S. und N. Giebelfront. — Im O. sieben Querfenster, ähnlich denen im W. Eine rundbogige und eine rechteckige Tür. Ziegelsatteldach.

Im Innern eine größere und eine kleinere tonnengewölbte Halle mit durchlaufenden Stichkappen, die durch drei, beziehungsweise einen massiven gemauerten Breitpfeiler der Länge nach in zwei Räume geteilt sind.

Den eingeschossigen Nord- und Osttrakt des Hofes bilden die Schaffnerswohnung und zahlreiche Stallungen.

Die Hoffront des Nordtraktes hat sieben, die des Osttraktes sechs Fenster. — Im S. des Osttraktes und W. des Nordtraktes Giebelfronten. — Abgewalmte Ziegelsatteldächer. — Diese beiden Trakte wurden unter dem Abte Rainer II. von Zwettl um 1778 erbaut.

Außerhalb der Ostfront erheben sich parallel zu ihr neuere Wirtschaftsgebäude, welche durch eine schräggestellte kurze Mauer im SO. mit dem Südtrakte verbunden sind.