

Laufende No.	Anweisung	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			Nr.	S.	Nr.	S.	
		Übertrag					
		Titel IX.					
		Stoffverarbeitung.					
83.	2	<p>Hück einflügelige Lärchen- gangelflöhen mit Füt- terungsman nach Angerba mit Loukrifen in Wein zu befestigen. Die Fäden mit aufgenä- heten, kräftigen Winkerbändern sind einander zweistöckigen, überbauten Luftschloß mit Messinggelb, 2 Fuß- risenbändern sind 2 Schlüssel zu befesti- gen sind gangbar zu machen.</p> <p style="text-align: right;">pr. Hück 12. 50 25. 00</p>					
84.	2	<p>Hück einflügelige Fäden der Fingerringflüge zum Kallor und Boden mit 2 Kuffertbändern, sonst einstöckigen</p>					

Laufende Nr.	Anomalie	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	
		Übertrag			25.00		
		Kerzenpfloß mit Fuß- eisentränken sogl. wie vor nach Angabe zu befestigen, einflügl. Tischfuß und Tischstücken.					
		per Stück	4.50		9.00		
85.	2	Stück Kastenfenster wie vor mit Holzklappen mit Leuchtbändern, sowie Kerzenpfloß mit Fuß- eisentränken zu befestigen und geeignet zu machen.					
		per Stück	4.50		9.00		
86.	4	Stück einflügelige Zimmer- fenster im Holzpfloß sogl. wie vor mit 2 Klappbändern, einem 2 hölzernen Kerzenpfloß nach Kastenringel, Tisch- stücken, Fußstücken und Tischfuß nach Angabe zu befestigen und geeignet zu machen.					
		per Stück	5.30		21.20		

Laufende №	Quomasse	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			N.	S.	N.	S.	
		Uebtrag			64.25		
87.	4	Hück einflügelige Hirnen der Lufthammern mit 2 Hüftatzbändern, einem einteiligen Kestausfloß sine Hufstingel und Gießtrückern sonst wie vor zu beschlagen.					
		pr. Hück	4.50	18.00			
88.	2	Hück Obort- und Gneis-Kammern Hirnen, sowie Hirnen der Nebenhöhnen dergl. wie vor zu beschlagen.					
		pr. Hück	4.00	8.00			
89.	3,25	m. eisernen Tragen = geländeter der Lufthammern in einreihiger Hüftführung, einflü. Auftrieb nach Angabe unzureichender und unzureichender.					
		pr. m.	5.00	16.25			
Zitat IX. Fylosofverbiten					100.45		