250 Pisching

Turm.

Chor. Rechteckig, mit halbkreisförmigem Ostabschlusse. S. Zwei rundbogige Fenster übereinander, das untere größer. N. Ungegliedert. Über die ganze Kirche Schindelsatteldach mit abgerundetem Ostabschlusse.

Turm: Im W. des Langhauses, viereckig; durch zwei kräftig profilierte Gesimse, von denen das obere sich direkt an das Kranzgesims der Kirche anschließt, geteilt; das Untergeschoß im Verputze gequadert.



Fig. 295 Pisching, Pfarrkirche (S. 249)

Kirchentür mit geradem Sturze an der Westseite; zweites Geschoß mit Ortsteineinfassung; ovales Fenster im W., darüber noch stärkeres Gesims mit Blechrampe; drittes Geschoß mit Eckpilastern eingefaßt, mit vier großen rundbogigen Schallfenstern; darüber rechteckiges Zifferblatt, Kranzgesims, vierseitiges ausgebauchtes Blechzeltdach mit Kugel und Kreuz (1840 anstatt des hölzernen Turmes um 5200 fl. erbaut).




Fig. 296 Pisching, Pfarrkirche, Grundriß 1:250 (S. 249)

Anbau: Im O. des Chors; rechteckig, durch horizontalen Sims in zwei Stockwerke geteilt. Außengestaltung wie die der Kirche; im S. Segmentbogentür und darüber Segmentbogenfenster; im O. abgerundet, mit gerahmtem Rundfenster und darüber Segmentbogenfenster.

Inneres. Inneres: Modern gefärbelt.