


Ubb. 746. Badeanstalt Hammerbrook.

Die Schwimmbecken haben folgende Abmeffungen:

Badeanstalten	Männerbad				Frauenbad			
	Länge m	Breite m	Tiefe m	Wasser: inhalt ebm	Länge m	Breite m	Tiefe m	Wasser- inhalt cbm
Hoheweide	24,0	12,0	0,75 bis 3,00	480	19,0	12,0	0,75 bis 2,90	360
Lübecker Tor	24,0	12,0	0,75 bis 2,90	540	19,0	12,0	0,75 bis 2 70	400
Barmbeck	24,0	12,0	0,75 bis 2,93	520	19,0	12,0	0,75 bis 2,66	375
Hammerbrook	24,0	12,0	0,75 bis 3,00	540	20,8	11,0	0,75 bis 3,00	390
Eppendorf	24,0	12,0	0,75 bis 3,00	540	19,0	12,0	0,75 bis 2,90	360

Sie erhalten am Lübecker Tor (Abb. 748) nur von der Seite Tageslicht, in den übrigen Anstalten außerdem auch von oben. (Abb. 749 und 750.)

Auf Grund von Betriebsersahrungen und nach Erprobung technischer Einrichtungen mannigsachster Art hat sich eine Bauweise herausgebildet, an der bei ferneren Aussührungen



Ubb. 747. Badeanftalt Eppendorf.