

Lau- fende Nr.	Ort und Lage des Fixpunktes	Entfernung vom Linien- anfang	Höhe über dem Adria- tischen Meere
		km	m
6731	⊙ Sądowa Wisznia, Stationsgebäude	46·584	227·8416
6732	⊙ Rodatycze, Stationsgebäude	56·159	242·6552
6733	□ Bahngrenzstein Nr. 122 bei der Wegübersetzung	57·812	239·5244
6734	□ Durchlass bei Kilometer 303·7, Deckstein	60·292	254·0454
6735	□ Brücke bei Kilometer 307·2, Deckstein	33·793	271·5173
6736	⊙ Gródek am ehemaligen ärarischen Gebäude, gegenüber der römisch-katholischen Kirche	66·586	280·3499
6737	⊙ Kozaczka Karczma, Wirtshaus an der Straße	75·729	297·1215
6738	□ Straßencanal, bezeichnet mit K/22, zwischen Kilometer 18—19	76·484	292·5325
6739	⊙ Bartatów, Wirtshaus, Wirtschaftsgebäude	78·849	289·3553
6740	□ Zimnowódka, Wirtshaus südlich der Straße	85·702	313·0029
6741	□ Steinblock im natürlichen Boden vor dem Wirtshaus in Sygniówka	88·682	327·0164
6742	⊙ Sygniówka, römisch-katholische Kirche, im Jahre 1889 neu gesetzte Marke	88·873	330·2886
6743	□ Durchlass mit Zeichen K/7 bei Kilometer 4·6, Deckstein	89·587	324·8023
6744	□ Durchlass mit Zeichen K/6 bei Kilometer 6·5, Deckstein	89·831	323·2874
6745	□ Bahnübersetzung der Lemberg-Czernowitzer-Jassy-Eisenbahn	90·744	322·4664
6689	⊙ Lemberg-Czernowitzer Bahnhof, Stationsgebäude	92·574	314·3463

Seiten-Nivellement.

6238	⊙ Przemysł, Stationsgebäude	—	204·5469
6746	□ Brücke über den San-Fluss	0·369	203·4507
6747	□ Brücke, kleine, bei der Wegabzweigung zum Bahnhof	1·926	233·2292
6748	□ Stein mit Zeichen K. K. F.	2·975	294·2433
6749	□ Zniesienie, astronomischer Punkt, obere Fläche des Steines	3·905	351·9703

Linie Nr. 172 von Posada-Chyrowska nach Stryj.

Nivellement auf der Eisenbahn.

6242	⊙ Posada-Chyrowska, Frachtenbahnhof	—	339·5945
6750	□ Putzgrube in der Station Chyrów	0·211	337·4857
6751	□ Brücke zwischen Kilometer 0·5—0·6, Deckstein	0·562	337·3306
6752	⊙ Bahnwächterhaus zwischen Kilometer 0·9—1·0	0·978	337·0682
6753	□ Durchlass bei Kilometer 3·9, Deckstein	3·890	323·8964
6754	□ Durchlass zwischen Kilometer 4·6—4·7, Deckstein	4·637	321·2335
6755	□ Durchlass bei Kilometer 6·0 Deckstein	5·987	317·0191
6756	□ Durchlass zwischen Kilometer 6·4—6·5, Deckstein	6·435	316·0584
6757	□ Durchlass bei Kilometer 6·8, Deckstein	6·824	315·3009
6758	□ Durchlass bei Kilometer 7·4, Deckstein	7·405	314·2321
6759	□ Durchlass zwischen Kilometer 8·2—8·3, Deckstein	8·283	312·0329
6760	□ Brücke bei Kilometer 8·7, Deckstein	8·738	311·9363
6761	□ Durchlass bei Kilometer 8·9, Deckstein	8·921	310·8543
6762	□ Durchlass bei Kilometer 9·7, Deckstein	9·736	307·3600
6763	⊙ Felsztyn-Głęboka, Stationsgebäude	10·242	308·3906
6764	□ Durchlass zwischen Kilometer 11·3—11·4, Deckstein	11·360	305·1979
6765	□ Durchlass bei Kilometer 12·2, Deckstein	12·213	303·3389
6766	□ Durchlass bei Kilometer 12·5, Deckstein	12·548	304·0866
6767	□ Durchlass zwischen Kilometer 13·1—13·2, Deckstein	13·191	300·7748
6768	□ Durchlass bei Kilometer 14·4, Deckstein	14·421	299·9491

Laufende Nr.	Ort und Lage des Fixpunktes	Entfernung vom Linienanfang	Höhe über dem Adriatischen Meere
		km	m
6769	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 15·4, Deckstein	15·452	298·1993
6770	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 15·7—15·8, Deckstein	15·793	297·8264
6771	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 16·6, Deckstein	16·650	298·1022
6772	⊙ Nadyby, Stationsgebäude	16·929	300·4646
6773	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 17·3, Deckstein	17·348	297·5915
6774	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 18·5—18·6, Deckstein	18·614	296·3953
6775	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 19·7, Deckstein	19·744	291·8250
6776	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 21·2, Deckstein	21·263	288·8972
6777	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 22·0, Deckstein	22·076	288·2626
6778	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 23·9, Deckstein	23·938	236·5332
6779	<input type="checkbox"/> Brücke zwischen Kilometer 24·6—24·7, Deckstein	24·719	286·6454
6780	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 25·2, Deckstein	25·243	286·7056
6781	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 25·8, Deckstein	25·849	286·7778
6782	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 26·2, Deckstein	26·268	286·5430
6783	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 26·8—26·9, Deckstein	26·914	290·0044
6784	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 27·8, Deckstein	27·846	296·4324
6785	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 28·5, Deckstein	28·629	298·3466
6786	<input type="checkbox"/> Brückenpfeiler bei Kilometer 29·3	29·348	297·5436
6787	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 29·5, Deckstein	29·572	294·6354
6788	<input type="checkbox"/> Putzgrube, nördliche, in Sambor, 1. Stufe	30·192	291·8609
6789	⊙ Sambor, Stationsgebäude	30·334	293·8022
6790	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 32·0, Deckstein	32·095	293·7252
6791	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 33·0—33·1, Deckstein	33·165	293·3331
6792	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 34·3—34·4, Deckstein	34·464	297·7035
6793	<input type="checkbox"/> Brücke zwischen Kilometer 35·3—35·4, Deckstein	35·459	301·4323
6794	⊙ Bahnwächterhaus Nr. 28 (Haltestelle Kulezyce)	37·336	327·4118
6795	<input type="checkbox"/> Durchlass bei der Überfahrt, bei Kilometer 37·6, Deckstein	37·767	329·0523
6796	<input type="checkbox"/> Grabendecke der Überfahrt zwischen Kilometer 39·3—39·4	39·393	331·5239
6797	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 41·7—41·8, Deckstein	41·893	306·6967
6798	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 43·0, Deckstein	43·166	294·1106
6799	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 44·0—44·1, Deckstein	44·210	287·7108
6800	⊙ Kranzberg-Dublany, Stationsgebäude	45·108	287·4320
6801	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 46·5—46·6, Deckstein	46·774	279·5530
6802	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 48·7—48·6, Deckstein	48·821	277·4610
6803	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 49·9, Deckstein	50·123	279·1021
6804	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 50·6, Deckstein	50·838	282·2616
6805	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 51·2, Deckstein	51·410	286·2730
6806	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 53·0—53·1, Deckstein	53·403	294·9003
6807	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 55·7—55·8, Deckstein	56·065	281·3222
6808	<input type="checkbox"/> Durchlass, gedeckter, zwischen Kilometer 56·3—56·4, Deckstein	56·725	278·1435
6809	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 57·4, Deckstein	57·799	278·9104
6810	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 58·4—58·5, Deckstein	58·861	276·2061
6811	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 60·0, Deckstein	60·386	271·9429
6812	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 61·0—61·1, Deckstein	61·454	270·7238
6813	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 62·0, Deckstein	62·351	274·2993
6814	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 62·8, Deckstein	63·191	276·3589
6815	<input type="checkbox"/> Durchlass, gedeckter, zwischen Kilometer 63·8—63·9, Deckstein	64·243	284·1411
6816	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 65·4—65·5, Deckstein	65·839	299·9917
6817	<input type="checkbox"/> Brücke zwischen Kilometer 67·8—67·9, Deckstein	68·226	280·9441
6818	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 69·8—69·9, Deckstein	70·245	273·7818

Lau- fende Nr.	Ort und Lage des Fixpunktes	Entfernung vom Linien- anfang	Höhe über dem Adria- tischen Meere
		km	m
6819	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 71·1—71·2, Deckstein	71·552	279·0100
6820	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 72·5—72·6, Deckstein	72·947	283·6369
6821	⊙ Drohobycz, Stationsgebäude	74·151	286·3869
6822	<input type="checkbox"/> Brücke zwischen Kilometer 74·7—74·8, Deckstein	75·201	284·3799
6823	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 76·2, Deckstein	76·686	281·4850
6824	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 78·0—78·1, Deckstein	78·560	281·3710
6825	<input type="checkbox"/> Brücke zwischen Kilometer 79·6—79·7, Deckstein	80·102	286·4680
6826	<input type="checkbox"/> Brücke zwischen Kilometer 81·6—81·7, Deckstein	82·096	293·0252
6827	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 83·1—83·2, Deckstein	83·586	296·2059
6828	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 83·6—83·7, Deckstein	84·062	297·0401
6829	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 85·2—85·3, Deckstein	85·633	313·8759
6830	⊙ Gaje Wyzne, Stationsgebäude	86·484	323·2848
6831	<input type="checkbox"/> Grenzstein zwischen Kilometer 87·4—87·5	87·885	320·9457
6832	<input type="checkbox"/> Grenzstein Nr. 103 zwischen Kilometer 89·0—89·1	89·460	323·7839
6833	<input type="checkbox"/> Durchlass, gedeckter, zwischen Kilometer 90·8—90·9, Deckstein	91·296	313·3591
6834	<input type="checkbox"/> Durchlass, gedeckter, zwischen Kilometer 91·2—91·3, Deckstein	91·696	310·6104
6835	<input type="checkbox"/> Brücke zwischen Kilometer 94·0—94·1, Deckstein	94·503	299·5303
6836	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 94·9, Deckstein	95·314	299·4088
6837	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 96·3—96·4, Deckstein	96·768	296·8840
6838	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 97·3—97·4, Deckstein	97·783	296·6449
6839	<input type="checkbox"/> Durchlass zwischen Kilometer 98·4—98·5, Deckstein	98·798	296·6489
6840	<input type="checkbox"/> Grenzstein zwischen Kilometer 100·1—100·2, Deckstein	100·539	297·0117
6841	⊙ Stryj, Stationsgebäude	101·343	301·2932
Seiten-Nivellements.			
6789	⊙ Sambor, Stationsgebäude	—	293·8022
6842	⊙ Sambor, Pfarrkirche, trigonometrischer Punkt	1·375	307·1930
6841	⊙ Stryj, Stationsgebäude	—	301·2932
6843	<input type="checkbox"/> Stryj, katholische Kirche, trigonometrischer Punkt, auf der steinernen Thürschwelle des Einganges	1·005	298·4772

Linie Nr. 173 von Stryj nach Stanislau.

Nivellement auf der Eisenbahn.

6841	⊙ Stryj, Stationsgebäude	—	301·2932
6844	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 2·2, Deckstein	2·197	300·9989
6845	⊙ Bahnwächterhaus Nr. 2	3·063	302·6195
6846	<input type="checkbox"/> Gitterbrücke, große, bei Kilometer 3·5, Deckstein	3·602	301·5840
6847	<input type="checkbox"/> Gitterbrücke, große, bei Kilometer 3·8, Deckstein	3·813	301·5890
6848	<input type="checkbox"/> Brücke bei Kilometer 4·3, Deckstein	4·320	301·5840
6849	<input type="checkbox"/> Durchlass, gedeckter, bei Kilometer 4·8, Deckstein	4·808	300·9981
6850	<input type="checkbox"/> Durchlass, gedeckter, bei Kilometer 6·1, Deckstein	6·122	304·4752
6851	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 6·9, Deckstein	6·914	311·2192
6852	⊙ Bahnwächterhaus Nr. 6	8·240	331·2969
6853	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 8·3, Deckstein	8·633	332·1210
6854	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 10·0, Deckstein	10·055	334·5840
6855	<input type="checkbox"/> Übersetzung bei Kilometer 11·4	11·459	331·8260
6856	<input type="checkbox"/> Durchlass bei Kilometer 13·4, Deckstein	13·420	330·6607