blicke verhütenden Verglasung, erforderlichenfalls auch mit verdunkelnden Vorhängen. Außer der allgemeinen künstlichen Beleuchtung des Raumes sind auch noch die nötigen Vorrichtungen für Sonderuntersuchungen vorzusehen.

## b) Untersuchungsräume des Arztes mit Verdunklungsvorrichtung. (Dunkelzimmer.)

Bedarf. Untersuchungen des Kehlkopfes (Laryngoskopie), der Harnblase (Endoskopie), machen einen dunklen Raum nötig. Der Gutachterausschuß fordert deshalb neben jedem der oben erwähnten ärztlichen Untersuchungsräume noch einen kleinen Dunkelraum. Wenn diese Forderung zu weit geht, manchmal aber auch über diese hinaus, wird innerhalb der Operationsabteilung ein besonderer derartiger Raum eingerichtet (Abb. 48).

Ausstattung. Außer dem gepolsterten Untersuchungstisch

 $(200 \times 80 \text{ cm})$  muß der Raum 1 Irrgatorständer  $(60 \times 80 \text{ cm})$ , 1 Schreibtisch  $(100-120 \times 60-70 \text{ cm})$ , Stuhl und Waschbecken erhalten.

*Größe*. 2—2,4 m Breite und 4—5 m Tiefe genügt (Abb. 48).

Bauliche Besonderheiten. Abgesehen von der sorgfältig herzustellenden Verdunklungsvorrichtung des Fensters sind auch Wand und Decke möglichst dunkel, wenn nicht schwarz zu halten.

## c) Arbeitsräume des Arztes. (Laboratorium und Mikroskopierraum.)

Zweck. Für einfache chemische, biologische und mikroskopische Untersuchungen, welche der untersuchende Arzt meist sofort gleich selbst vornimmt, namentlich für die Untersuchung des Magensaftes und der menschlichen Auswurfstoffe, empfiehlt sich, unmittelbar neben dem Unter-




Abb. 48. München-Schwabing. Städt. Krankenhaus. Sprechzimmer mit Dunkelraum.

1 Flaschenständer. 2 Fahrbarer Tisch. 3 Schreibtisch. 4 Stuhl. 5 Untersuchungsbett. 6 Pantostat. 7 Papierkorb. 8 Schreibtsessel. 9 Schreibtisch mit Aufsatz. 10 Instrumentenschrank. 11 Instrumentensterilisator. 12 Personenwaage. 13 Handtuchhalter. 14 Waschbecken. 15 Verbandstoffschrank. 16 Irrigatorständer. 17 Wandschirm. 19 Untersuchungsstuhl. 20 Instrumententisch. 21 Hocker. 22 Wandbecken.

suchungsraum einen kleinen hierfür geeigneten Raum herzustellen. Bedarf. Da gerade die Einrichtung eines solchen Raumes nicht billig ist, wird reiflich zu überlegen sein, ob und wie weit die Forderung des Gutachterausschusses, jedem Untersuchungszimmer einen solchen Arbeitsraum anzufügen, tatsächlich erfüllt werden muß