

N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab- messungen			Preis pro Stück			Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.	N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab- messungen			Preis pro Stück			Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.
			lang	breit	stark	Thr.	Sgr.	Pf.					lang	breit	stark	Thr.	Sgr.	Pf.	
1.		zum Plintengesims	7 3/8	2 1/2	6 3/8	3			Ziegelei Hermsdorf bei Berlin.	6.		zum Plintengesims	10 1/4	5	2 1/2	3		Ziegelei Hermsdorf bei Berlin.	
2.		desgleichen	10 1/2	6 1/4	2 1/2	4		d ^{to}	7.		desgleichen	10 1/2	5	2 1/2	2		d ^{to}		
3.		rechtwinkliger Eckstein zum Plintengesims.	7 3/8	7 3/8	6 3/8	20		d ^{to}	8.		Eckstein zum Plintengesims	6 1/2	3 1/2	2 1/2	10		desgleichen. Der hohe Preis von 10 Sgr. pro Stück hat darin seinen Grund, daß nur sehr wenige Steine von dieser Gattung nöthig waren.		
4.		rechtwinkliger Kesselstein zum Plintengesims.	7 3/8	7 3/8	6 3/8	25		d ^{to}	9.		Drei Quartier zum Verblenden der Ecken der Plinte bis zum Gurtgesims der Kirche.	7 3/8	4 1/2	2 1/2			desgl. Diese Dreiertheile sind in Oelformen gestrichen u. sehr sauber gearbeitet. Das 1000 Stück kostet franco Baust. ohne Bruch 25 thr. 1000 St. gewöhnliche Dreiertheil Verblendungssteine zu den obern Ecken kosteten 13-15 thr. je nach der gröss. od. geringern Güte.		
5.		stumpfwinkliger Kesselstein zum Plintengesims	7 3/8	5 1/2	6 3/8	20		d ^{to}	10.		Ganzer Stein zur äussern Verblendung der Mauern.	10	4 1/2	2 1/2			desgl. In Bezug des Preises wie vorstehend.		

N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab- messungen			Preis pro Stück	Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.	N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab- messungen			Preis pro Stück	Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.
			lang	breit	stark						Thr.	Sgr.	Pf.		
11.		zu den Ecken der achteckigen Türm- chen der Kirche. I Schicht.				2 6	Ziegelei Hermsdorf	16.		zur Abdeckung.			8 6	Ziegelei Hermsdorf pro Fuss.	
12.		Wie vorst. II Schicht.				1 3	Von N ^o 11 u. 12 sind circa 6000 Stück verbraucht.	17.		zur Einfassung.			9	desgl.	
13.		Als Verblendungs- Steine für einspringen- de Winkel.				2 6		18.		zu den Gewölb-Grä- ten.			7 6	desgl.	
14.		Stein zu den Pfeilern im Innern der Kirche	11 3/8	5 3/8	2 1/2	1 6	Diese Steine sind nicht sauber bear- beitet, da die Pfei- ler geputzt wurden, sie sind daher auch auf allen Seiten ge- kämmt (rauh ge- macht)								
15.		desgleichen				3									

N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab- messungen			Preis pro Stück	Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.	N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab- messungen			Preis pro Stück	Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.	
			lang	breit	stark						lang	breit	stark			Thr.
19.		Zur Einfassung kleinerer Fensteröffnungen.	4 3/4	4 3/4	5 3/4	10	Ziegelei Hermsdorf	24.		Gesims Stein	12	6	2 1/2	4	Ziegelei Hermsdorf	
20.		desgleichen	7 3/8	4 3/4	9 1/2	2	6	d ^{to}	25.		Zu den Fensterpfeilern	10	6	2 1/2	3	d ^{to}
21.		desgleichen	7 3/8	6 1/4	5 3/4	15	d ^{to}									
22.		zu den Wölbsteinen der Fenster.	10 1/2	7 3/8	2 1/2 9 3/8	8	d ^{to}			Verband der Einfassung der grossen Kirchenfenster.						
23.		Gesimsstein	12 1/2	8 3/8	4 3/4	10	d ^{to}	26.		einzelner Verbandstein zu den obigen Fenstern.	7 1/2	7 3/8	2 1/2	6	d ^{to}	

N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab messungen			Preis pro Stück			Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.	N ^{ro}	Form des Steines.	Wozu derselbe gebraucht ist.	Ab messungen			Preis pro Stück			Bemerkungen u. Angabe der Ziegelei.
			lang	breit	stark	Thr.	Sgr.	Pf.					lang	breit	stark	Thr.	Sgr.	Pf.	
27.		einzelner Verband- stein zu den grossen Kirchenfenstern.	10 3/4	7 1/2	2 1/2		7		Ziegelei Hermsdorf	32.		einzelner Verband- stein zu den Sakris- teifenstern.	6 7/8	5 1/2	2 1/2		5		Ziegelei Hermsdorf
28.		desgleichen	9	7 1/2	2 1/2		9	9	dto	33.		zur Fenstereinfas- sung.	8 1/2	7 1/2	2 1/2		7		dto
29.		desgleichen	9 1/8	7 3/8	2 1/2		9	6	dto	34.		Fenstereinfassung der Thurmanbau- ten.	11 3/8	7 1/4	2 1/2		7	6	dto
30.		desgleichen	11 3/4	10	2 1/2		9	9	dto	35.		zum Bekrönungs- gesims der Umfas- sungsmauer.					90 1/2 bis 9 1/2		dto pro laufd. Fuss.
31.		einzelner Verband- stein zu obigen Fen- stern.	10	6 7/8	2 1/2		3		dto	36.		desgl. in Verbindung mit N ^o 33.					90 1/2 bis 9 1/2		dto pro laufd. Fuss.
		Einfassung der Sakristeifenster.																	
		zur Gallerie des Thurmes.																	10 pro laufd. Fuss.